

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Иевский завод» (АО «ИЗЛ»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Дирекция				
1-03. Заместитель генерального директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1-04. Заместитель генерального директора по кооперативной защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1-05. Директор по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1-06. Директор по управлению системой снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Блок заместителя генерального директора по производству				
166. Эксперт по организации и планированию производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Аппарат при руководстве				
4.1-01. Ведущий специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-02. Секретарь-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-03. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-04. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-05. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-06. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-07. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-08. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-09. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-10. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-11. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-12. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-13. Персональный ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-14. Руководитель аппарата	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.1-15. Руководитель направления по связям с органами государственной власти	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Сектор производства			
4.1-16. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
4.1-18. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
4.1-17. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Инженерный центр			
Аналитический центр мониторинга			
67.1-5. Эксперт по ГТД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
КБ автоматизации, регулирования и электротехнических систем			
Конструкторский отдел АСУ, КИП и программирования			
Группа АСУ			
23.1.1.1-3. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.1.1.1-6. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Группа программирования			
23.1.1.4-6. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Конструкторский отдел регулирующих и электротехнических систем			
Группа электроснабжения			
23.1.2.3-5. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Группа схемотехники			
23.1.2.2-9. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.1.2.2-10. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Конструкторский отдел электротехнических конструкций			
23.1.2.4-6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.1.2.4-7. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.1.2.4-8. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
КБ газоперекачивающих агрегатов и турбоагрегатов			
Конструкторский отдел разработки и проектирования ГПА			
Группа коммуникаций и обвязки			
23.2.1.3-4. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.2.1.3-5. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.2.1.3-6. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
КБ газотурбинных приводов и турбин			
Конструкторский отдел расчетов и перспективных технологий			
23.3.2.2. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
23.3.2.3-5. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Группа термодинамики, теплопередачи и гидравлики			

23.3.2.3-7. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.3.2.3-8. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа перспективных технологий					
23.3.2.3-6. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.3.1.5-4. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский отдел разработок и проектирования					
23.3.1.4-10. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.3.1.1-2. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа испытаний					
23.4.2.2-4. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.4.2.2-5. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КБ компрессорных машин					
Конструкторский отдел газовых компрессоров					
23.5.1.1-2. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.5.6-9. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел расчетов и исследований компрессоров					
Управление систем магнитного подвеса (г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 51, офисное помещение, сектор системного моделирования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1000. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел системного моделирования					
1001. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1002. Инженер-математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1007. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1009. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский отдел					
1003. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1004. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1005. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1006. Ведущий инженер по монтажу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1008. Главный специалист по механике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1010. Главный специалист по автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Учебный центр				
Отдел развития персонала				
56.9. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56.6. Специалист по обучению в области охраны труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56.7. Бизнес-тренер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56.8. Методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
56.10. Методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного сварщика				
10.6-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-02. Главный сварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-03. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-04. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-05. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-06. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-07. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-08. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-09. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-10. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.6-11. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного технолога				
Технологическое бюро				
10.3.1.1-12. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Бюро сборки				
10.3.1.4-01. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного энергетика				
Инженерно-технический отдел				
22.3-3. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

22.3-4. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
22.3-5. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
44.4. Ведущий специалист по направлению ГО и ЧС	Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности			
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
159-4. Руководитель проекта	Отдел локализации основного оборудования			
159-5. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.4-01. Начальник отдела	Отдел маршрутной технологии			
10.4-02. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.4-03. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.4-04. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
10.4-05. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103-3. Специалист	Отдел международных проектов			
103-4. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103-5. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел металлургии и химии			
73-7. Руководитель группы	Группа внутренней кооперации			
73-8. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
73-9. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5-01. Начальник отдела	Отдел охраны труда			
5-02. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5-03. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5-04. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5-05. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5-06. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5-07. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

5-08. Специалист по охране труда	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112-7. Главный эксперт	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел продаж ГПА и ЦБК			
9.3-02. Ведущий инженер-эколог	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел промышленной безопасности и экологии			
9.3-03. Ведущий инженер-эколог	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.3-01. Начальник отдела	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.3-04. Ведущий специалист	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.3-05. Ведущий инженер по промышленной безопасности	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.3-06. Инженер по промышленной безопасности	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.3-07. Ведущий инженер по техническому надзору	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73-10. Главный специалист	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел энергетики и экспорта			
9.2.2-24. Сервисный инженер	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел эксплуатации технологического оборудования			
9.2.2-25. Ведущий инженер-электроник	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Бюро эксплуатации технологического оборудования			
9.2.2-26. Ведущий инженер-конструктор	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Конструкторско-технологическое бюро			
9.1-01. Начальник отдела	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Административно-хозяйственное управление			
9.1-02. Специалист по инвестиционной деятельности	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Строительный отдел			
7.1.2-07. Начальник отдела	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ремонтно-эксплуатационный отдел			
7.1.2-05. Ведущий инженер	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.2-06. Ведущий специалист	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.2-04А(7.1.2-04-1А; 7.1.2-04-2А; 7.1.2-04-3А; 7.1.2-04-4А; 7.1.2-04-5А; 7.1.2-04-6А; 7.1.2-04-7А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-01. Начальник отдела	рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Административно-хозяйственный отдел			

5.5-02. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-09. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-08. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-06. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-07. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-12. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.5-13. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление информационных технологий					
Отдел информационно-управляющих систем					
Группа САПР					
68.5-6. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа производственных систем					
68.5-7. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа поддержки ERP систем					
68.3-6. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ИТ инфраструктуры					
68.8-5. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документационного обеспечения					
68.8-4. Администратор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества					
Отдел внешней приемки и входного контроля					
24.2-23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел качества и сертификации					
24.2-24. Аналитик бизнес-процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.2-25. Главный аналитик бизнес-процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
6-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля металлургической продукции					
6.1.5-04. Контролер в литейном производстве	Химический. Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Начальник отдела технического контроля	выполнено
	Предоставлять рабочую гарантию и компенсацию, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено

Бюро по качеству				
6.1-04. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24.5-14. Ведущий инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел технической документации		
Управление комплектации				
Отдел комплектации заказов				
9.9-01. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
9.9-06. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
9.9-02. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
9.9-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
9.9-05. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
9.9-04. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление корпоративной защиты				
Отдел экономической безопасности				
67.3-3. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
67.3-2. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление логистики				
Склад закупок				
5.7-9. Главный специалист по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.7-1. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.7-2. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.7-3. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.7-8. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех автомобильного транспорта				
5.8. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-26А(5.2-26-1А; 5.2-26-2А). Водитель автомобиля	Напряженность. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	в течение времени смены	Начальник цеха авто мобильного транспорта
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер
5.2-27А(5.2-27-1А; 5.2-27-2А). Водитель автомобиля	Напряженность. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	в течение времени смены	Начальник цеха авто мобильного транспорта
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер
5.2-28А(5.2-28-1А; 5.2-28-2А; 5.2-28-3А). Водитель автомобиля	Напряженность. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	в течение времени смены	Начальник цеха авто мобильного транспорта

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

Шум: Контролировать соблюдение регламентированных перерывов	Снижение времени вождения шума	в течение времени смены	Начальник цеха авто мобильного транспорта	Выполнено
Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Очистки СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	Выполнено
5.2-29. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1. Начальник управления	Управление монтажа, пусконаладка и гарантийного обслуживания			
99.12. Начальник службы	Сервисная служба			
99.05. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.01. Начальник отдела	Отдел сервисного обслуживания			
99.02. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.06. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.07. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.08. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.11. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.10. Администратор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99.04. Ведущий инженер	Конструкторско-технологический сектор			
99.09. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.1. Заместитель начальника управления - начальник службы	Служба по продаже запасных частей и сервисных услуг			
98.1.1-5. Начальник отдела	Отдел запасных частей			
98.1.1-4. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.2-7. Руководитель проекта	Отдел исполнения проектов			
98.1.2-8. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.2-26. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел сервисных услуг			

98.1.3.3-2. Начальник сектора		Сектор документоборота		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2. Заместитель начальника управления - начальник технической службы		Техническая служба		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-6. Ведущий инженер		Отдел электротехники и автоматизации		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-10. Ведущий инженер				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-11. Главный специалист по сервису				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-12. Ведущий инженер				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-14. Главный специалист по сервису				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-15. Главный специалист по сервису				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-16. Ведущий инженер				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-17. Главный специалист по сервису				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-18. Главный специалист по сервису				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-20. Ведущий инженер				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-21. Начальник отдела				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-25. Главный специалист по сервису				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-28. Ведущий инженер				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
		Сектор ЭГПА				
98.1.2-9. Ведущий инженер				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-13. Главный специалист				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-19. Ведущий специалист				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.2-27. Руководитель проекта				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
		Агрегатный отдел				
98.1.4-22. Начальник отдела				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
		Сектор ГПА и ГТА				
98.1.4-4. Руководитель проекта				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.4-3. Главный специалист				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
98.1.4-8. Главный специалист				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

98.1.4.9. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.1. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.2. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.6. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.7. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.10. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.13. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.16. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.18. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.19. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.20. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.21. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4-11. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4-5. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4-14. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Сектор металлургии и химической промышленности				
98.1.4-15. Руководитель проката	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4-17. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4-24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98.1.4-12. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление организации закупочной деятельности				
Отдел анализа и экспертизы цен				
31.4-4. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31.4-3. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел контроля и исполнения договоров				
31.1-5. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел планирования ГКиПЗ, отчетности и контроля				
31.3-4. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

	требуется				
Управление планирования производства					
Управление общеэкономического планирования					
Отдел планирования					
8.1-03. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.1-05. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.1-06. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления заказами					
8.2-07. Главный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.2-06. Ведущий метелжер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по инвестициям					
Отдел инвестиционных проектов					
41.1.1-4. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.1-5. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.1-3. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технологического развития					
41.1.1-6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.1-7. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.1-8. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.1-9. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.1-10. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по снабжению					
Отдел закупок для сервисных нужд					
28-9. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-8. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-10. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-11. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок металлопроката					
32.4-6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.4-5. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок электрооборудования					
30-5. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

30-6. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30-7. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок вспомогательных материалов					
28-1. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-5. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-4. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-6. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-2. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-3. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-7. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения поставок					
32-5-3. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32-5-4. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок для производственных нужд					
7.1.1.2. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-02. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-04. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-05. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-06. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-07. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-08. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-09. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1.1.2-10. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе с персоналом					
4-01. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа социальных программ					
102.1-2. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102.1-3. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	требуются				
Отдел оплаты и организации труда					
101-4. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадрового администрирования					
4-02. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-03. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-04. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-05. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-06. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2-05. Ведущий специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2-02. Специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2-01. Специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2-03. Специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2-04. Специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление реализации заказов					
83.2. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.3. Ведущий специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.4. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.5. Ведущий специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.6. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.7. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.8. Ведущий специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.9. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.10. Ведущий специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.11. Ведущий специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.12. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.13. Ведущий специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Стендовое управление					
14-34. Ведущий инженер по электротехнике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	требуются		Финансовое управление		
			Отдел финансового планирования и анализа		
63.2-4. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
			Экономическое управление		
			Отдел экономики проектов		
64.2-8. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
			Инструментальная служба		
10.7-01. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-02. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-03. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
			Бюро инструмента и оснастки		
10.7-04. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-05. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-06. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-07. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-08. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-09. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-10. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-11. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-12. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.7-36A(10.7-36-1A). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
			Сборочное производство		
			Бюро подготовки производства		
13.1-03. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1-04. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1-05. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.1-06. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
			Металлургическое производство		
			Бюро планирования производства		
18.2-02. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18.2-69. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

[illegible]

11-12.4. Токарь-расточник	ются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.5. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.6. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.7. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.8. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.9. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.10. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.11. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.12. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.13. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.14. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.15. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.16. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.17. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.18. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-12.19. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок инструмента и приспособлений					
11-13.2. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.3. Резчик на пилах, ножовках и станках	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.4. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.5. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.6. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.7. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.8. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.9. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-13.10. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

11-13.11. Шлифовщик	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
11-13.12. Шлифовщик	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
11-13.13. Шлифовщик	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
11-13.14. Заточник	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
11-13.15. Заточник	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания. Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
Термический участок					
11-14.1. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-14.2. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-14.3А(11-14.3-1А; 11-14.3-2А). Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-14.4. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-14.5. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-14.8. Термист	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
11-14.9. Термист	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
11-14.10. Термист	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
11-14.11. Термист	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
11-14.12. Маркировщик	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-14.13А(11-14.13-1А). Залищик свинцово-оловянистых сплавов	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Начальник инструментально-механического производства	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
Корпусное производство					
Корпусной участок № 2					
12.2.2-16. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.2.2-18. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154А(154-1А; 154-2А; 154-3А). Тропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95-1. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Корпусной участок № 1					

[illegible]

7-02.12. Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Главный бухгалтер	выполнено
	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены	Начальник межзаводской лаборатории	выполнено
Химико-спектральная лаборатория					
7-03.3. Лаборант спектрального анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-03.4. Лаборант спектрального анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория металловедения					
7-04.3. Лаборант-металлограф	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены	Главный бухгалтер	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Начальник межзаводской лаборатории	выполнено
Лаборатория физико-механических испытаний					
7-05.3. Лаборант по физико-механическим испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механический участок					
7-05.4. Резчик на пилах, ножовках и станках	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-05.6А(7-05.7-1А). Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-05.7А(7-05.7-1А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-05.8. Шлифовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад закупок					
5.7-4. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.7-5А(5.7-5-1А). Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.7-7. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Метрологическая служба					
Группа поверки средств измерений геометрических величин					
7.1-03А(7.1-03-1А; 7.1-03-2А; 7.1-03-3А; 7.1-03-4А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа поверки и эксплуатации средств измерений теплотехнических величин					
7.1-05. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1-06. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа высокоточных измерений геометрических величин на КИМ					
7.1-10. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1-11А(7.1-11-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер	(подпись)	Д.В. Мельников	(дата)
			11.12.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда	(подпись)	О.В. Леонова	(дата)
			11.12.2023

Заместитель начальника отдела охраны труда	(подпись)	А.А. Филиппова	(дата)
			11.12.2023

Начальник управления по работе с персоналом	(подпись)	В.Н. Михеева	(дата)
			11.12.2023

Председатель первичной профсоюзной организации АО "НЗЛ"	(подпись)	В.Ю. Тарасов	(дата)
			11.12.2023

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3589	(подпись)	Власова Юлия Ивановна	(дата)
(№ в реестре)			24.11.2023

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Невский завод» (АО «НЗЛ»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление логистики					
5.2-28А(5.2-28-1А; 5.2-28-2А; 5.2-28-3А). Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	в течение времени смены	Подразделение цеха автомобильного транспорта	выполнено
	Шум: Контролировать соблюдение регламентированных перерывов	Снижение времени воздействия шума	в течение времени смены	Подразделение цеха автомобильного транспорта	выполнено
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС	Подразделение цеха автомобильного транспорта	выполнено
	Вибрация(общ): Контролировать соблюдение регламентированных перерывов	Снижение уровня общей вибрации	в течение времени смены	Цех автомобильного транспорта	выполнено
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	в течение времени смены	Цех автомобильного транспорта	выполнено

Дата составления: 22.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (подпись) В.А. Пригода (ф.и.о.) 25.12.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда (подпись) О.В. Леонова (ф.и.о.) 25.12.2023 (дата)

Заместитель начальника отдела охраны труда (подпись) А.А. Филиппова (ф.и.о.) 25.12.2023 (дата)

Начальник управления по работе с персоналом (подпись) В.Н. Михеева (ф.и.о.) 25.12.2023 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации АО «НЗЛ» (подпись) В.Ю. Тарасов (ф.и.о.) 25.12.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3589 (№ в реестре) Власова Юлия Ивановна (ф.и.о.) 22.12.2023 (дата)