

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Невский завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>АО "НЗЛ"</i>	2	3	4	5	6
1-07. Генеральный конструктор <i>Блок главного инженера</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9-06. Ведущий инженер-сметчик <i>Блок технического директора</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44-2. Начальник управления <i>Инженерный центр / Аналитический центр мониторинга</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-37. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-38. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-39. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный центр / КБ автоматизации, регулирования и электротехнических систем / Конструкторский отдел регулирующих и электротехнических систем</i>					
23-40. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-41. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный центр / КБ автоматизации, регулирования и электротехнических систем / Конструкторский отдел регулирующих и электротехнических систем / Группа электроснабжения</i>					
23-42. Инженер-конструктор 2	Рекомендации по улучшению условий				

категории	трудо: не требуются				
Инженерный центр / КБ газо-перекачивающих агрегатов и турбоагрегатов / Конструкторский отдел разработки и проектирования ГПА / Группа коммуникаций и заявки					
23-43. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-44. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный центр / КБ газо-перекачивающих агрегатов и турбоагрегатов / Конструкторский отдел разработки и проектирования ГПА / Группа силовых конструкций и систем					
23-54. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный центр / КБ газотурбинных приводов и турбин / Конструкторский отдел паровых турбин					
23-45. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-46. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный центр / КБ газотурбинных приводов и турбин / Конструкторский отдел разработки и проектирования					
23-47. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный центр / КБ газотурбинных приводов и турбин / Конструкторский отдел расчетов и перспективных технологий					
23-48. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-49. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23-50. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный центр / Конструкторский отдел испытательных стендов					
23-51. Инженер-конструктор по КИП 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-52. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-53. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный центр / Управление систем магнитного подвеса / Конструкторский отдел					
1011. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога					
10.3-04. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.3-02. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.3-03. Технический эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога / Бюро станков с ЧПУ					
10.3.2-1. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.3.2-2. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога / Бюро сборки					
10.3.3-1. Технический эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога / Бюро формирования и учета КТД					
10.3.4-1. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.3.4-2. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.3.4-3. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел оплаты и организации					

<i>труда</i>						
101-5. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел промышленной безопасности и экологии</i>						
9.3-11. Ведущий инженер по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление информационных технологий / Отдел ИТ инфраструктуры / Группа технической поддержки</i>						
68.9-6. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68.9-7. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление комплектации / Конструкторский отдел упаковки продукции</i>						
9.8-15. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление комплектации / Отдел реализации КМЧ</i>						
32.1-5. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32.1-6. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32.1-7. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление комплектации / Участок тары и упаковки</i>						
21.1.7. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление монтажа, пусконаладки и гарантийного обслуживания / Служба по продаже запасных частей и сервисных услуг / Отдел сервисных услуг / Сектор доходных договоров</i>						
98-30. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
98-31. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

98-32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98-33. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98-34. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98-35. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление монтажа, пуско-наладки и гарантийного обслуживания / Служба по продаже запасных частей и сервисных услуг / Отдел сервисных услуг / Сектор сервисных закупок					
98-36. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление монтажа, пуско-наладки и гарантийного обслуживания / Служба по продаже запасных частей и сервисных услуг / Сектор документооборота					
98-37. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление монтажа, пуско-наладки и гарантийного обслуживания / Техническая служба / Агрегатный отдел / Сектор ГПА и ГТА					
98-38. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление монтажа, пуско-наладки и гарантийного обслуживания / Техническая служба / Отдел электротехники и автоматики / Сектор ЭПА					
98-39. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление организации закупочной деятельности					
31-3. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий				

31-4. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление планирования производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8-05. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление планирования производства / Управление общественного планирования / Отдел планирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.1-07. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.1-08. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление планирования производства / Управление общественного планирования / Отдел управления заказами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.2-08. Эксперт по планированию заказов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.2-09. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по инвестициям / Отдел инвестиционных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.2-2. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.1.2-1. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-07. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе с персоналом / Отдел кадрового администрирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2-06. Ведущий специалист по управлению документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102.3-9. Ведущий специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по снабжению / Отдел закупок КМЧ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

32.1-4. Ведущий эксперт <i>Управление по снабжению / Отдел закупок цикловых изде- лий</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.2-10. Ведущий эксперт <i>Управление по снабжению / Отдел по работе с поставщи- ками</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.6-3. Начальник отдела <i>Управление производственных систем</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.2.2-1. Специалист <i>Управление производственных систем / Отдел внедрения ра- ционализаторских предложе- ний</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60.6. Начальник отдела <i>Управление производственных систем / Отдел проекта бе- режливого производства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.1-11. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.1-12. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.1-13. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономическое управление / Отдел экономики проектов</i>					
64.2-9. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64.2-10. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64.2-11. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Агрегатное производство / Котельно-сварочный участок</i>					
82-2. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума	в течение смены	начальник агрегатного производства	выполнено

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
82-3. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
82-4. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
82-8. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	в течение смены	начальный этап афреймного производства	выполнено
Агрегатное производство / Участок агрегатирования и испытаний					
82-5. Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-6. Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-7. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инструментальная служба / Бюро инструмента и оснастки					
10.7-26. Техник по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инструментально-механическое производство					
11-17. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инструментально-механическое производство / Механический участок					

11-18. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-19. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-20. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-21. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-22. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-23. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-25. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-26. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-27. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инструментально-механическое производство / Участок инструмента и приспособлений					
11-24. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	начальник инструментального производства	
Корпусное производство					
68-56. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Корпусное производство / Корпусной участок № 1					
68-16. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-17. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-18. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-19. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-20. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-21. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-22. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

68-23. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-24. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-25. Сверловщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-26. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-27. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-28. Разметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-29А. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-32. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-33. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-60. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-61. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Корпусное производство / Корпусной участок № 2</i>				
68-34. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-35. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-57. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-36. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-37. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-38. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-39. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-40. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-41. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68-42. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

68-43. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-44. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-45. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-46. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-47. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-48. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-49. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-50. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-59. Разметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-51А. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-54. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-55. Оператор станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
68-58. Станочник широкого профиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Лопаточное производство / Лопаточный участок						
34-2. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34-3А. Полировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Лопаточное производство		выполнено
Металлургическое производство / Литейный участок / Участок механической обработки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	Лопаточное производство		выполнено
12-2. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел главного энергетика / Отдел эксплуатации и техни-						

ческого обслуживания энергетического оборудования							
7.4.2-07. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел главного энергетика / Отдел эксплуатации и технического обслуживания энергетического оборудования / Участок тепловодоснабжения							
9.4.1-21. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4.1-22. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4.1-23. Оператор тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4.1-24. Оператор тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4.1-25. Оператор тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4.1-26. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4.1-27. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	в течение смены	главный энергетик			выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	в течение смены	главный энергетик			выполнено
9.4.1-28. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел главного энергетика / Отдел эксплуатации и технического обслуживания энергетического оборудования / Электроремонтный участок							
9.4.1-15А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел главного энергетика / Производственно-техническое бюро по организации эксплуатации энергетического оборудования							
9.4-07. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
9.4-08. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

Отдел эксплуатации технологического оборудования / Ремонтная служба	труда: не требуются				
9.2.2-39. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.2.2-40. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации технологического оборудования / Ремонтная служба / Группа обслуживания котельно-сварочного комплекса					
9.2.3-06. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.2.3-07А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.2.3-09. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации технологического оборудования / Ремонтная служба / Группа обслуживания металлургического комплекса					
9.2.4-06. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.2.4-07. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочно-сварочное производство / Сборочно-сварочный участок					
16.1-34А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	начальник сборочно-сварочного производства	выполнено
Сборочное производство / Участок упаковки и покраски					
13.4-01. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Стендовое управление					
14-15. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14-16. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
14-17. Инженер-испытатель	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Стендовое управление	выполнено
14-18. Инженер-испытатель	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Стендовое управление	выполнено
14-19. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Стендовое управление	выполнено
14-22. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Стендовое управление	выполнено
14-23. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Стендовое управление	выполнено
14-27. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	в течение смены	Стендовое управление	выполнено
Управление качества / Межзаводская лаборатория / Лаборатория неразрушающего контроля / Группа радиационной дефектоскопии					
72-15. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение смены	Межзаводская лаборатория	выполнено
Управление качества / Межзаводская лаборатория / Лаборатория неразрушающего контроля / Группа ультразвукового, капиллярного и магнитно-порошкового контроля					
72-8. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	в течение смены	Межзаводская лаборатория	выполнено
72-9. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества / Межзаводская лаборатория / Лаборатория формовочных материалов					
72-10. Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества / Межзаводская лаборатория					

водская лаборатория / Химико-спектральная лаборатория						
72-11. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
72-12. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
72-13. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
72-14. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление качества / Метрологическая служба / Группа высокоточных измерений геометрических величин на КИМ						
7.1-12А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление качества / Метрологическая служба / Группа поверки средств виброакустических измерений						
7.1-15. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
7.1-16. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление качества / Метрологическая служба / Группа поверки средств измерений геометрических величин						
7.1-17А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление качества / Отдел внешней приемки и входного контроля						
24.2-26. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
24.2-27. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
24.2-28. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
24.2-29. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий					

Управление качества / Отдел по рекламационной работе	труда: не требуются				
24.4-10. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.4-11. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.4-12. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества / Отдел технического контроля / Бюро по качеству					
6.1-05. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.1-08. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.1-09. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.1-06. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.1-07. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества / Отдел технического контроля / Бюро технического контроля кордельно-сварочной продукции					
6.3-11. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества / Отдел технического контроля / Бюро технического контроля машиностроительной продукции / Участок контроля стенового сборочного производства					
6.2.3-09А. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление качества / Отдел технического контроля / Бюро технического контроля металлургической продукции					
6.1.5-05. Контролер в литейном производстве	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами	в течение рабочего дня	категории качества	выполнено
Управление логистики / Склад					

№ 12									
5.4.1-06. Кладовщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Управление логистики / Центральный склад</i>									
5.4-15. Начальник склада		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.4-16А. Кладовщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.4-22. Резчик на пилах, ножовках и станках		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.4-23. Машинист крана (крановщик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.4-24. Стропальщик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Управление логистики / Цех автомобильного транспорта</i>									
5.2-09. Начальник цеха		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-21. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-50. Водитель автомобиля		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-51. Водитель-экспедитор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-52. Водитель автомобиля		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-35. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-30. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-31. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-32. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-33. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-36. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-39. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
5.2-40. Водитель погрузчика		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

5.2-41. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-42. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-43. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-37. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-38. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-44. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-45. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-46. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-47. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-48. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-49. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5.2-34. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление монтажа, пуско-наладки и гарантийного обслуживания / Сервисная служба / Группа слесарно-монтажных работ				
98-27. Техник-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98-28. Техник-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98-40. Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 18.12.2024


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Пригода Владимир Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству		Кирилов Олег Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.12.2024 (дата)
Начальник отдела охраны труда		Леонова Ольга Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.12.2024 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации АО "НЗЛ"		Тарасов Владимир Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.12.2024 (дата)
Ведущий специалист отдела охраны труда		Филиппова Александра Ананьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.12.2024 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Бородина Яна Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.12.2024 (дата)

4073

(№ в реестре экспертов)

