

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Невский Завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Межзаводская лаборатория метрологии, испытаний и контроля</i>					
7-02. Заместитель начальника лаборатории (Заместитель начальника лаборатории - главный метролог)	Приведение наименований должностей в соответствие с Квалификационным справочником, ЕТКС и ОК 016-94	Соблюдение требований законодательства РФ			
<i>Группа высокоточных измерений геометрических величин на КИМ</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа калибровки средств измерений геометрических величин</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа измерений электро-, радио- величин и нестандартных средств</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа ремонта и эксплуатации средств измерения теплотехнических величин</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа химического анализа</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа спектрального (сертификационного) анализа</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа механических испытаний</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа металловедения</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа по изготовлению образцов и пробоподготовке</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа ультразвукового, капиллярного и магнитно-порошкового контроля</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
7.10-01. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

7.10-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
7.10-04. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Группа радиоционной дефектоскопии</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа экспресс анализа</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Сборочное производство</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Бюро подготовки производства</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок сборки</i>					
13.2-01. Начальник участка	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Участок упаковки и покраски</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
13.4-05. Маляр	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
13.4-06. Маляр	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
13.4-12. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
13.4-13. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Административно-хозяйственная часть</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
5.5-05. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
5.5-06. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
5.5-07. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
5.5-13. Кладовщик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

Сборочно-сварочное производство					
Сборочно-сварочный участок					
16.1-60. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Модельный участок (головной)					
Модельный участок ЧПУ	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
Корпусное производство					
Корпусной участок № 1	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
Отдел главного энергетика					
Отдел эксплуатации технического обслуживания					
9.4.1-01. Начальник отдела (Начальник отдела - заместитель главного энергетика)	Приведение наименования должностей в соответствие с Квалификационным справочником, ЕТКС и ОК 016-94	Соблюдение требований законодательства РФ			
Электроремонтный участок	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
Участок тепловодоснабжения					
9.4.1-17. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 27.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Михеев Алексей Вадимович

Ф.И.О.

27.05.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник межзаводской лаборатории метрологии, испытаний и контроля

(должность)



(подпись)

Гутовская Юлия Игоревна

Ф.И.О.

24.05.16

(дата)

Начальник сборочного производства

(должность)



(подпись)

Кириллов Олег Сергеевич


Ф.И.О.

27.05.16

(дата)

Руководитель группы охраны труда

(должность)



(подпись)

Ликаренко Наталья Константиновна

Ф.И.О.

27.05.2016

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Филиппова Александра Ананьевна

Ф.И.О.

24.05.2016

(дата)

Начальник отдела организации и оплаты труда
(должность)

(подпись)

Чехина Наталья Сергеевна
(Ф.И.О.)

(дата)

2016.05.27

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Тарасов Владимир Юрьевич
(Ф.И.О.)

(дата)

27.05.16

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2844

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Анисимова Елена Викторовна
(Ф.И.О.)

27.05.2016

(дата)