

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Невский завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по качеству	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
Межзаводская лаборатория					
Лаборатория неразрушающего контроля					
Группа ультразвукового, капиллярного и магнитно-порошкового контроля					
Управление технического директора					
Отдел Главного металлурга					
Литейное бюро					
Отдел Главного сварщика					
Инструментальная служба					
Бюро проектирования инструмента и оснастки					
Отдел формирования и учета КТД					
Отдел Главного технолога					
Технологический отдел					
Бюро инструмента и оснастки					
Инструментально-механическое производство					
Механический участок					
11.2-21. Шлифовщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	отдел материально-технического снабжения инструментально-мех. цехов	выполн
Участок узлов регулирования и заливки вкладышей					
11.4-10. Электрогазосварщик	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	ОМТС, ИМП	выполн
Участок инструмента и приспособлений					
11.5-14. Шлифовщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	отдел материально-технического снабжения инструментально-мех. цехов	выполн
11.5-15. Шлифовщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	отдел материально-технического снабжения инструментально-мех. цехов	выполн.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Термический участок</i>					
11.6-03А(11.6-03А-1А; 11.6-03А-2А; 11.6-03А-3А; 11.6-03А-4А). Термист	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>постоянно</i>	<i>отдел материально-технического снабжения Историкова - лектор группы</i>	
<i>Лопаточный участок</i>					
11.7-09. Полировщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>постоянно</i>	<i>отдел материально-технического снабжения Историкова - лектор группы</i>	
11.7-10. Полировщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>постоянно</i>	<i>отдел материально-технического снабжения Историкова - лектор группы</i>	
11.7-11. Полировщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>постоянно</i>	<i>отдел материально-технического снабжения Историкова - лектор группы</i>	
11.7-12. Полировщик	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>постоянно</i>	<i>отдел материально-технического снабжения Историкова - лектор группы</i>	
<i>Агрегатное производство</i>	По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются				
<i>Управление Главного инженера</i>					
<i>Отдел эксплуатации технологического оборудования</i>					
<i>Группа обслуживания металлургического комплекса</i>					
<i>Управление по строительству, снабжению и транспорту</i>					
<i>Управление снабжения и транспорта</i>					
<i>Центральный склад</i>					
<i>Сборочное производство</i>					
<i>Участок сборки</i>					
<i>Стендовое управление</i>					

Дата составления: 28.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)


Соколов В.Н.

(Ф.И.О.)

28.10.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Загришева М.С. (Ф.И.О.)	28.10.2020 (дата)
Заместитель начальника отдела охраны труда (должность)	 (подпись)	Филиппова А.А. (Ф.И.О.)	28.10.2020 (дата)
Директор по персоналу (должность)	 (подпись)	Семенова В.Н. (Ф.И.О.)	28.10.2020 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ЗАО "НЗЛ" (должность)	 (подпись)	Тарасов В.Ю. (Ф.И.О.)	28.10.2020 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5336 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Васильева Мария (Ф.И.О.)	28.10.2020 (дата)
---------------------------------	---	-----------------------------	----------------------